

grandezza Grundspachtel anthrazit - strukturiert und mit Patina Rubin-Rot veredelt

G1819



Verarbeitungstechnik

Arbeitsschritte

1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche: Für diese Optik empfehlen wir, grandezza Grundspachtel anthrazit dünn als Grundierung vorzulegen.

Der Auftrag kann mit einer venezianischen Glättkelle deckend auf den Untergrund angebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.

2. grandezza Grundspachtel anthrazit auf die durchgetrocknete und leicht abgezogene Oberfläche ca. 0,5 mm stark auf die Wand auftragen. Die Fläche wird im Anschluss mit der Strukturrolle (Reptilienoptik) strukturiert. Nachdem die Fläche durchgetrocknet ist, wird diese mit der Kante der venezianischen Glättkelle scharf abgezogen.

3. Veredelung mit grandezza Patina in Rubin-Rot: Die Patina wird mit Wasser verdünnt und im Anschluss mit einem Schwamm satt aufgetragen und anschließend mit einem feuchten Schwammbrett abgezogen. Mit Wasser kann die Patina bei Bedarf erneut angelöst werden.

Set: G1819 - grandezza Grundspachtel anthrazit - strukturiert und mit Patina Rubin-Rot veredelt

1. grandezza Grundspachtel anthrazit	4 kg (ca. 9-10 m ²)
2. grandezza Patina Rubin-Rot	250 ml
3. Strukturrolle mit Bügel „Reptilienoptik“	1 Stück
4. Venezianische Glättkelle	20 x 8 cm
5. Verarbeitungsblatt	

