


G1846

Grandezza Grundspachtel Struktur anthrazit - mit verdünnter Antik Gold Patina besprüht



Verarbeitungstechnik

Arbeitsschritte

- 1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche:** Für diese Optik empfehlen wir Grandezza Grundspachtel Struktur anthrazit dünn als Grundierung vorzulegen. Der Auftrag kann mit einer venezianischen Glättkelle deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.
- 2. Grandezza Grundspachtel anthrazit Struktur** wird dann fleckig auf die zu beschichtende Fläche aufgebracht und mit der venezianischen Glättkelle verteilt. Diesen Vorgang je nach Wunsch wiederholen, um die Schieferstruktur zu verstärken. Nachdem die Fläche durchgetrocknet ist, wird diese mit der Kante der venezianischen Glättkelle erneut scharf abgezogen.
- 3. Veredelung mit Grandezza Patina Antik Gold:** Diese wird mit Wasser angereichert und emulgiert, anschließend wird mit einer Sprühflasche die Patina auf die Oberfläche gesprüht, so dass Laufspuren entstehen.
- 4. Versiegelung:** Ist der gewünschte Oberflächeneffekt erzielt und durchgetrocknet, kann die Oberfläche mit dem Variocryl versiegelt werden.

Zum Onlineshop:



Set G1846

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Grandezza Grundspachtel anthrazit Struktur | 4 kg (ca. 9 – 10 m ²) |
| 2. Grandezza Patina Antik Gold | 500 ml ((ca. 10-15 m ²) |
| 3. Variocryl tiefmatt | 2 x 900 ml (ca. 5 m ²) |

